

HEMODIALYSIS RECORD

HIDAKA GROUP

A1班	午前	月組				
透析年月日 ◎ 2006年05月05日 (金)			HD時間 3.5 H	ダイヤライザ BS1.0(1.5未満II)		
ID 20406908			透析液 キンダリー3D号3袋	抗凝固剤 ヘパリンナトリウム注射液1000単位		
氏名 田中 英道			生理食塩水1000ml 1本	抗凝固剤量 3.00	血流量 150 ml/min	
体重		ドライウエイト	投薬		酸素吸入 L : ~ : 栄養指導 ()	
前回	45.7 kg	45.7 kg			診 療 情 報 (病・診)	
前	kg	kg			注 射 エホゾン注シリンジ3000国際単位0.5mL (1.0)	胸部X-P ()
後	kg	kg			処 置 足浴(ヒビデン・) 消毒(ヒビデン・イソジン)	E C G ()
			病 名	血液検査 ()		

開始時間	:	穿刺者	チェック					終了時間	:	
体重減少 ()	モニター	開始	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	時間	観察 ・ 実施	サイン
リン ス ()	血流量									
食 事 ()	静脈圧									
H D F ()	透析液圧									
輸 点 滴 ()	ヘパリン									
総除水量 ()	液濃度									
置 換 量 ()	予定除水									
ポンプ速度 ()	除水経過									
	サイン									
継続申し送り	200									
1. 胸部症状時脈拍確認。	150									
2. 毎週 (月) 定期薬分包	100									
3. 次回6月眼科受診	50									
前回申し送りとスケジュール										
問題なし<234>										
05/10 ヘパリン変更 石井Dr上申										
医師欄										
	受け持ち		リーダー							

看護経過表

発生日	#	問 題	目 標
2006/05/01		除水困難になる	適性体重まで除水ができる
2005/05/14		ショック症状に陥る恐れがある	気分不快、意識喪失などの危機を未然に防ぐ・ショックが生じた場合には

ブラッドアクセス評価

項 目	05/30	05/29	05/28	05/27	05/26	05/25	05/24	長期コメント	短期コメント
狭窄部位の触知		◎	◎	◎	◎	◎	◎	2006/06/02 一年メモ 2007年5月末で再検査	2006/06/15 昨日痛みを訴えた
血流不全、ピロー部圧の低下		◎	◎	◎	◎	◎	◎		
静脈圧の上昇			◎	◎	◎	◎			
止血時間の延長			◎	◎	◎	◎			
シャント肢の腫張、疼痛、熱感			◎	◎	◎				
穿刺困難	◎		◎	◎	◎				
狭窄音の聴取、シャント音の低下	◎	◎	◎	◎	◎	◎			